

Izjava o svojstvima

BGL-014-BR-101917701

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	KRUŽNI CESTOVNI RUBNJAK OBLI 78x15x25 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10191770131	R10m siva	10191770181	R3m siva
	10191770151	R2m siva	10191770191	R7,5m siva
10191770161	R0,5m siva			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-20/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda KRUŽNI CESTOVNI RUBNJAK OBLI 78x15x25 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Daniča Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-012-BR-105206201

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>								
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>CESTOVNI RUBNJAK OBLI 100x15x25 cm GLATKA OBRADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10520620101</td> <td style="text-align: center;">siva</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10520620101	siva		
šifra	boja	šifra	boja						
10520620101	siva								
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine</p>									
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>								
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007</p>									
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>									
<p>Čvrstoća na savijanje</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">T (≥5,0 MPa)</td> </tr> </table>	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)				
Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)						
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>								
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>									
<p>Upijanje vode</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> </table>	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)				
Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)						
<p>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> </table>	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)				
Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)						
<p>Otpornost na habanje</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)				
Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)						
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-02/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda CESTOVNI RUBNJAK OBLI 100x15x25 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>									
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Direktorica:</p> <p style="text-align: center;">Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnja i trgovinu 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1b</p>								

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-009-BR-101906201

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonluccko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x15x25 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190620101	siva	10190620174	siva na bi. cem.
	10190620104	crna		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-05/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x15x25 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-013-BR-101917801

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		KRUŽNI CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 78x15x30 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10191780101	R10m siva	10191780144	R4m siva
		10191780141	R2m siva	10191780145	R6m siva
		10191780142	R1m siva	10191780148	R5m siva
10191780143	R3m siva	10191780171	R0,5m siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 5,0$ MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-19/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda KRUŽNI CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 78x15x30 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG za graditeljstvo, strojovodnju i term. 1 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-010-BR-101926901

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x15x30 cm GLATKA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10192690101	siva			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-17/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x15x30 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:			
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. 			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-011-BR-101906301

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x18x24 cm GLATKA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10190630101	siva	10190630105	žuta	
	10190630104	crna			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-18/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda CESTOVNI RUBNJAK SKOŠENI 100x18x24 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:			
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnja i trgovinu 1 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1b			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014