

Izjava o svojstvima

BGL-075-BB-101104801

| | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------------------|
| (3.) Proizvođač: | Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr | | | |
| (1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: | ARENA ANTICA razni formati cm | | | |
| | GLATKA OBRADA | | | |
| | šifra | boja | šifra | boja |
| | 10110480101 | siva | 10110480115 | colormix |
| | 10110480102 | terakota | 10110480131 | col. crno bijela |
| (2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina | | | | |
| (5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): | | | Sustav 4 | |
| (6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007 | | | | |
| (7.) Objavljena svojstva: | | | | |
| Vlačna čvrstoća cijepanjem | | | ≥3,6 MPa | |
| Otpornost na klizanje | | | zadovoljavajuća | |
| Otpornost na vremenske utjecaje | | | | |
| Upijanje vode | Razred | 2 | Oznaka | B (≤ 6%) |
| Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa | Razred | 3 | Oznaka | D (≤ 1,0 kg/m²) |
| Otpornost na habanje | Razred | 4 | Oznaka | I (≤ 20 mm) |
| (8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-84/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ARENA ANTICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko. | | | | |
| Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. | | | Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo i prometna i trgovina 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b | |

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-078-BB-101104808

| | | | | |
|--|---|----------|--|-----------------------------------|
| (3.) Proizvođač:  | Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr | | | |
| (1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: | ARENA ANTICA razni formati cm OTUČENA OBRADA | | | |
| | šifra | boja | šifra | boja |
| | 10110480801 | siva | 10110480827 | siva s 0.7 crne |
| | 10110480815 | colormix | | |
| (2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina | | | | |
| (5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): | | | Sustav 4 | |
| (6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007 | | | | |
| (7.) Objavljena svojstva: | | | | |
| Vlačna čvrstoća cijepanjem | | | ≥3,6 MPa | |
| Otpornost na klizanje | | | zadovoljavajuća | |
| Otpornost na vremenske utjecaje | | | | |
| Upijanje vode | Razred | 2 | Oznaka | B (≤ 6%) |
| Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa | Razred | 3 | Oznaka | D (≤ 1,0 kg/m²) |
| Otpornost na habanje | Razred | 4 | Oznaka | I (≤ 20 mm) |
| (8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-85/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ARENA ANTICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko. | | | | |
| Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. | | | Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  | |

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-076-BB-101104803

| <p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div> | <p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|--|--|
| <p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p> | <p>ARENA ANTICA razni formati cm</p> <p>PJESKARENA OBRADA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10110480301</td> <td>siva</td> <td>10110480312</td> <td>narančasta</td> </tr> <tr> <td>10110480302</td> <td>terakota</td> <td>10110480315</td> <td>colormix</td> </tr> <tr> <td>10110480310</td> <td>siva granit</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | šifra | boja | šifra | boja | 10110480301 | siva | 10110480312 | narančasta | 10110480302 | terakota | 10110480315 | colormix | 10110480310 | siva granit | | |
| | šifra | boja | šifra | boja | | | | | | | | | | | | | |
| | 10110480301 | siva | 10110480312 | narančasta | | | | | | | | | | | | | |
| 10110480302 | terakota | 10110480315 | colormix | | | | | | | | | | | | | | |
| 10110480310 | siva granit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p> | | | <p>Sustav 4</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(7.) Objavljena svojstva:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p> | | | <p>≥3,6 MPa</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na klizanje</p> | | | <p>zadovoljavajuća</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na vremenske utjecaje</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Upijanje vode</p> | <p>Razred</p> | <p>2</p> | <p>Oznaka</p> | <p>B (≤ 6%)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</p> | <p>Razred</p> | <p>3</p> | <p>Oznaka</p> | <p>D (≤ 1,0 kg/m²)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na habanje</p> | <p>Razred</p> | <p>4</p> | <p>Oznaka</p> | <p>I (≤ 20 mm)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-91/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ARENA ANTICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p> | | <p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p> <p style="font-size: small; color: blue;"> BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, pružanje usluga i trgovinu 10 250 Zagreb Puškarićeva 1/b </p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-077-BB-101104802

| <p>(3.) Proizvođač:</p>  | <p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p> | <p>ARENA ANTICA razni formati cm</p> <p>PRANA OBRADA</p> | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10110480202</td> <td>terakota</td> <td>10110480212</td> <td>narančasta</td> </tr> <tr> <td>10110480210</td> <td>siva granit</td> <td>10110480254</td> <td>bijela granit</td> </tr> </tbody> </table> | šifra | boja | šifra | boja | 10110480202 | terakota | 10110480212 | narančasta | 10110480210 | siva granit | 10110480254 | bijela granit |
| | šifra | boja | šifra | boja | | | | | | | | | |
| 10110480202 | terakota | 10110480212 | narančasta | | | | | | | | | | |
| 10110480210 | siva granit | 10110480254 | bijela granit | | | | | | | | | | |
| <p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p> | | <p>Sustav 4</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(7.) Objavljena svojstva:</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p> | | <p>≥3,6 MPa</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na klizanje</p> | | <p>zadovoljavajuća</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na vremenske utjecaje</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Upijanje vode</p> | <p>Razred</p> | <p>2</p> | <p>Oznaka</p> | <p>B (≤ 6%)</p> | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</p> | <p>Razred</p> | <p>3</p> | <p>Oznaka</p> | <p>D (≤ 1,0 kg/m²)</p> | | | | | | | | | |
| <p>Otpornost na habanje</p> | <p>Razred</p> | <p>4</p> | <p>Oznaka</p> | <p>I (≤ 20 mm)</p> | | | | | | | | | |
| <p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-62/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ARENA ANTICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p> | | <p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p> <p style="text-align: center;">  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 10 250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1/b </p> | | | | | | | | | | | |

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014