

## Izjava o svojstvima

BGL-095-BB-101011201

<p>(3.) Proizvođač:</p> 	<p style="text-align: center;"><b>Adresa:</b>  <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b>                  Puškarićeva 1b                  10 250 Lučko, Hrvatska                  www.betonlucko.hr</p>															
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p><b>OPLOČNIK S 24x12x6 cm</b>  <b>GLATKA OBRADA</b></p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10101120101</td> <td>siva</td> <td>10101120106</td> <td>zelena</td> </tr> <tr> <td>10101120102</td> <td>terakota</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10101120101	siva	10101120106	zelena	10101120102	terakota					
	šifra	boja	šifra	boja												
10101120101	siva	10101120106	zelena													
10101120102	terakota															
<p>(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina</b></p>																
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p><b>Sustav 4</b></p>															
<p>(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b></p>																
<p><b>(7.) Objavljena svojstva:</b></p>																
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p><b>≥3,6 MPa</b></p>															
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p><b>zadovoljavajuća</b></p>															
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="width: 25%;">Oznaka</td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>B (≤ 6%)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;"><b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;"><b>4</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;"><b>I (≤ 20 mm)</b></td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>	
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>												
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>												
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>												
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-86/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>OPLOČNIK S 24x12x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b></p>																
<p><b>Potpisao u ime proizvođača:</b></p> <p><b>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</b></p>	<p><b>Direktorica:</b></p> <p><b>Danica Jelenić ing.arh.</b>                    BETON-LUČKO RBG d.o.o.                  za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu                  1 10250 Zagreb, Lučko                  Puškarićeva 1/b</p>															

*Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014*

## Izjava o svojstvima

BGL-096-BB-101004701

(3.) Proizvođač: 	Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>OPLOČNIK S 24x12x8 cm</b> <b>GLATKA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10100470101	siva	10100470106	zelena
	10100470102	terakota		
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			<b>≥3,6 MPa</b>	
Otpornost na klizanje			<b>zadovoljavajuća</b>	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-87/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>OPLOČNIK S 24x12x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>				
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  <b>Danica Jelenić ing.arh.</b> 	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-097-BB-101023401

<b>(3.) Proizvođač:</b> 		<b>Adresa:</b> BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
<b>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</b>		<b>OPLOČNIK S 24x12x10 cm</b> <b>GLATKA OBRADA</b>			
		<b>šifra</b>	<b>boja</b>	<b>šifra</b>	<b>boja</b>
		10102340101	siva		
<b>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina</b>					
<b>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</b>				<b>Sustav 4</b>	
<b>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>					
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				<b>≥3,6 MPa</b>	
Otpornost na klizanje				<b>zadovoljavajuća</b>	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>	
<b>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-88/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>OPLOČNIK S 24x12x10 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>					
<b>Potpisao u ime proizvođača:</b>  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			<b>Direktorica:</b>  <b>Danica Jelenić ing.arh.</b> BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014