

Izjava o svojstvima

BGL-051-BP-103101901

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>																														
<p>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>TRAVNA REŠETKA 60x40x8 cm GLATKA OBRADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10310190101</td> <td style="text-align: center;">siva</td> <td style="text-align: center;">10310190106</td> <td style="text-align: center;">zelena</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10310190101	siva	10310190106	zelena																						
šifra	boja	šifra	boja																												
10310190101	siva	10310190106	zelena																												
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina</p>																															
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																														
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007</p>																															
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Čvrstoća na savijanje</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;">Oznaka</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">S (≥3,5 MPa)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Otpornost na klizanje</td> <td style="text-align: center;">zadovoljavajuća</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Otpornost na vremenske utjecaje</td> </tr> <tr> <td>Upijanje vode</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na habanje</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)	Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	Otpornost na vremenske utjecaje					Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)																											
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća																											
Otpornost na vremenske utjecaje																															
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)																											
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)																											
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)																											
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-17/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda TRAVNA REŠETKA 60x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																															
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p> <div style="text-align: center;">  </div>																														

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-103-BB-102900601

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	TRAVNI ELEMENT 20x20x8 cm				
	GLATKA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10290060101	siva	10290060106	zelena	
	10290060102	terakota			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-67/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda TRAVNI ELEMENT 20x20x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-105-BB-102918201

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	TRAVNI ELEMENT 30x20x10 cm				
	GLATKA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10291820101	siva			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-69/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda TRAVNI ELEMENT 30x20x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014